

iQ700, Deckenlüfter, 105 cm, weiß LR18HLT25



Der varioLift Design Deckenlüfter überzeugt durch individuelle Höhenverstellbarkeit für höchste Abzugsleistung während des Kochens, freie Sicht nach dem Kochen und Sprachsteuerung.

- ✓ Erkennt Dampf und Gerüche und passt die Abluftleistung automatisch an - Luftgütesensor mit cookConnect-System
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung
- ✓ Angenehm leiser Motor

Ausstattung

Technische Daten

Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 0
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 700
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 700
 Nettogewicht (kg) : 62,899
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 729.0
 Anzahl der Lampen (Stck) : 6
 EAN-Nummer : 4242003831632
 Anschlusswert (W) : 250
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : ohne Stecker
 Art der Installation : Insel



Sonderzubehör

LZ21JXB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
 LZ20JXP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

iQ700, Deckenlüfter, 105 cm, weiß LR18HLT25

Ausstattung

Bauform

- Für Deckenmontage über Kochinseln

Design

- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
- Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas

Betriebsart und Leistung

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- 2 Hochleistungsgebläse
- Max. Förderleistung: 729 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 422 m³/h Intensivstufe 729 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW

Komfort

- cookConnect System (mit passendem Kochfeld)
- Luftgütesensor
- vollautomatische Dunstabzugshaube

Technische Informationen

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kassette mit Edelst.rahmen sw
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Beleuchtungsstärke: 1156 lux
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- HomeConnect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

Umwelt und Sicherheit

- Gesamtanschlusswert: 250 W


Maße

- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 253 x 1050 x 600 mm

iQ700, Deckenlüfter, 105 cm, weiß
LR18HLT25


Maßzeichnungen

Maße in mm



Maße in mm


Empfohlen für eine Deckenhöhe bis 3500 mm



A: Optimale Performance 700-1500

B: Ab Oberkante Topfräger

Maße in mm
Deckengarage



A: Betondecke
B: ≥ 25 mm umlaufend
C: Je nach Kochverhalten kann auch nach dem Betrieb noch Restfeuchtigkeit aus dem Gerät austreten. Wir empfehlen deshalb, die Deckengarage vorbeugend mit einer Farbe zu behandeln, die Schimmelbildung verhindert.